



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)**

Пресненская набережная, д. 10, стр. 2, Москва, 123112

Тел: (495) 547-51-51; факс: (495) 547-51-60

E-mail: info@rst.gov.ru

<http://www.rst.gov.ru>

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232

ИНН/ КПП 7706406291/770301001

Ассоциация «Национальное
объединение органов инспекции,
специалистов и экспертов по оценке
и подтверждению соответствия»

info@nooirf.ru

15.01.2021 № 313-ИК/03

На №

Управление технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии рассмотрело письмо Ассоциации «Национальное объединение органов инспекции, специалистов и экспертов по оценке и подтверждению соответствия» от 17 декабря 2020 г. № 2020-12-17-3 по вопросу предоставления информации и в пределах установленной компетенции сообщает.

ГОСТ Р 58973-2020 «Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний» или другими документами не установлено понятие «печать организации». Требования к печати организации не установлены.

Согласно подпункту 71 пункта 3.2.1 ГОСТ Р 7.0.8–2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» под печатью понимается устройство, используемое для заверения подлинности подписи должностного лица посредством нанесения его оттиска на документ.

Согласно пункту 5.24 ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» печать заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных документах, предусматривающих заверение подписи печатью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно части 4 статьи 3 Федерального закона от 08.12.1995 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация должна иметь печать с полным наименованием этой некоммерческой организации на русском языке.

Таким образом, протокол испытаний может быть заверен круглым штампом коммерческой организации, предназначенным для использования в протоколах испытаний, с учетом требований пункта 5.22 ГОСТ Р 58973-2020. При этом наносимый на протокол испытаний круглый штамп должен содержать информацию, необходимую для однозначной идентификации организации, оформившей протокол испытаний.

Начальник Управления
технического регулирования и стандартизации

И.А. Киреева

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01A087B50068AB2FB44C432EB176573CE4
Кому выдан: Киреева Ирина Александровна
Действителен: с 21.02.2020 до 21.02.2021